



THERM


SIGMA

Настенный газовый котел




КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ


SIGMA BT 18U - SIGMA BT 24U



SIGMA BT 28U - SIGMA BT 32U



SIGMA BK 24U



| Номер | Артикул | Описание |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 95000015 | ПРОКЛАДКА ВТУЛКИ ВЕНТИЛЯТОРА |
| 2 | 95000016 | ПРОКЛАДКА ВЕНТИЛЯТОРА |
| 3 | 95000017 | СИЛИКОНОВАЯ ТРУБКА |
| 4 | 95000021 | КОНТАКТНЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДАТЧИК 10 кОм 3/4» |
| 5 | 95000684 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН НА 3 БАРА |
| 6 | 95000688 | ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПРОТОКА 12 л/мин. - красного цвета |
| 7 | 95000690 | РЕЛЕ ПРОТОКА КОНТУРА ГВС (для версии котла PKD U / PTD U) |
| 8 | 95000691 | ФИКСИРУЮЩАЯ КЛИПСА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА |
| 9 | 95000694 | ФИКСИРУЮЩАЯ КЛИПСА МОТОРА 3-Х ХОДОВОГО КЛАПАНА |
| 10 | 95000697 | ПРОКЛАДКА OR 3056 2,62X13,95 (10 шт./коробка) |
| 11 | 95000939 | БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ ОБШИВКИ ПРАВАЯ/ЛЕВАЯ (откр. камера сгорания) |
| 12 | 95000940 | БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ ОБШИВКИ ПРАВАЯ/ЛЕВАЯ (закр. камера сгорания) |
| 13 | 95000941 | ФРОНТАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ОБШИВКИ (откр. камера сгорания) |
| 14 | 95000942 | ФРОНТАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ОБШИВКИ (закр. камера сгорания) |
| 15 | 95000943 | КОМПЛЕКТ РУКОЯТОК И АДАПТЕРОВ |
| 16 | 95000944 | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ для 18 и 24 кВт |
| 17 | 95000945 | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ для 28 и 32 кВт |
| 18 | 95000946 | КОМПЛЕКТ ГОРЕЛКИ ПРИР. ГАЗ. х 24 кВт - 11 РАМП х Ø 1.35 |
| 19 | 95000947 | КОМПЛЕКТ ГОРЕЛКИ ПРИР. ГАЗ. х 28 кВт - 13 РАМП х Ø 1.30 |
| 20 | 95000948 | КОМПЛЕКТ ГОРЕЛКИ ПРИР. ГАЗ. х 18 и 23 кВт (закр. кам.- 11 РАМП х Ø 1.25 |
| 21 | 95000949 | ВЕНТИЛЯТОР |
| 22 | 95000950 | ЭЛЕКТРОННАЯ ПЛАТА ДЛЯ SIGMA С БИТЕРМИЧЕСКИМ Т/ОБМЕННИКОМ |
| 23 | 95000951 | ЭЛЕКТРОННАЯ ПЛАТА ДЛЯ SIGMA PKD / PTD С МОНОТЕРМИЧЕСКИМ Т/ОБМЕННИКОМ |
| 24 | 95000952 | ЭЛЕКТРОННАЯ ПЛАТА ДЛЯ SIGMA ОДНОКОНТУРНОГО (ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ) |
| 25 | 95000953 | КОМПЛЕКТ ГОРЕЛКИ Ø 0,75x11 РАМП ДЛЯ СЖИЖЕННОГО ГАЗА |
| 26 | 95000954 | КОМПЛЕКТ ГОРЕЛКИ Ø 0,85x11 РАМП ДЛЯ СЖИЖЕННОГО ГАЗА (24 кВт ЗАКР. КАМЕРА И 23 кВт-откр.) |
| 27 | 95000955 | ГОРЕЛКИ 28 кВт ДЛЯ СЖИЖ. ГАЗА - 13 РАМП х Ø 0.85 |
| 28 | 95010226 | КОМПЛЕКТ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ SIGMA BT 18U - BT 24U - BT 28U |
| 29 | 95010227 | ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ SIGMA PTS 18U & PTS 24U |
| 30 | 95010228 | КОМПЛЕКТ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ SIGMA PTD 24U & PTD 28U |
| 31 | 95030158 | КОМПЛЕКТ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ SIGMA BK 24U |
| 32 | 95030159 | КОМПЛЕКТ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ SIGMA PKD 24U |
| 33 | 95030160 | КОМПЛЕКТ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ SIGMA PKS 24 U |
| 34 | 95213725 | КОМПЛЕКТ ДЫМОВОГО КОЛПАКА ДЛЯ SIGMA BT 18U / BT 24U |
| 35 | 95213727 | КОМПЛЕКТ ДЫМОВОГО КОЛПАКА ДЛЯ SIGMA PTD 24 U |
| 36 | 95213728 | КОМПЛЕКТ ДЫМОВОГО КОЛПАКА ДЛЯ SIGMA PTS 18U / PTS 24U / PTD 24U |
| 37 | 95213730 | КОМПЛЕКТ ДЫМОВОГО КОЛПАКА ДЛЯ SIGMA PTS 28U & PTD 28U |
| 38 | 95213750 | КОМПЛЕКТ ДЫМОВОГО КОЛПАКА ДЛЯ SIGMA BK 24U |
| 39 | 95213764 | КОМПЛЕКТ ДЫМОВОГО КОЛПАКА ДЛЯ SIGMA PKD 24U |
| 40 | 95250374 | ЭЛЕКТРОД ИОНИЗАЦИИ/РОЗЖИГА |
| 41 | 95251649 | КАРТИРИДЖ ПЕРЕПУСКНОГО КЛАПАНА |
| 42 | 95260435 | БЫСТРЫЙ ЗАЖИМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ/ПЕРЕПУСКНОГО КЛАПАН (4 шт./компл.) |
| 43 | 95260520 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ТЕРМОСТАТ ОТХ. ГАЗОВ 75°C |

| | | |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 44 | 95260536 | ПРОКЛАДКА OR 123 2,62X17,86 (10 шт./кор.) |
| 45 | 95261209 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ТЕРМОСТАТ НА 102°С |
| 46 | 95261343 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ РАЗВОЗДУШНИК +ФИКС. КЛИПСА |
| 47 | 95261432 | ГАЗОВЫЙ КЛАПАН CVI M - 3/4» нар./нар. |
| 48 | 95261444 | БЫСТРЫЙ ЗАЖИМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ/ТЕПЛООБМЕННИКА (4 шт./компл.) |
| 49 | 95261568 | РЕЛЕ ПРОТОКА КОНТУРА ГВС (для версии котла ВТ и ВК, не для версии РТD / РКD верс.С175) |
| 50 | 95261996 | ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПРОТОКА 14 л/мин. - роззового цвета |
| 51 | 95262050 | КОНТАКТНЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДАТЧИК 10 кОм 1/2» |
| 52 | 95262112 | МАНОМЕТРО МАНОМЕТЕР МАНОМЕТР |
| 53 | 95262566 | БИТЕРМИЧЕСКИЙ ТЕПЛОБМЕННИК ДЛЯ SIGMA ВК 24U |
| 54 | 95262807 | ПЛАСТИНЧАТЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК НА 12 ПЛАСТИН |
| 55 | 95263185 | ПЛАСТИНЧАТЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК НА 14 ПЛАСТИН |
| 56 | 95263342 | КРАН ЗАПОЛНЕНИЯ |
| 57 | 95263397 | ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК НА 6 ЛИТРОВ G3/8 |
| 58 | 95263420 | РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ОТХОДЯЩИХ ГАЗОВ ВЕНТИЛЯТОРА |
| 59 | 95263474 | БИТЕРМИЧЕСКИЙ ТЕПЛОБМЕННИК ДЛЯ SIGMA ВТ 18U / 24U |
| 60 | 95263475 | БИТЕРМИЧЕСКИЙ ТЕПЛОБМЕННИК ДЛЯ SIGMA ВТ 28U |
| 61 | 95263490 | МОНОТЕРМИЧЕСКИЙ ТЕПЛООБМЕННИК ДЛЯ SIGMA РТD 24U / РТS 18U - РТS 24U |
| 62 | 95263491 | МОНОТЕРМИЧЕСКИЙ ТЕПЛООБМЕННИК ДЛЯ SIGMA РТD 28U - РТS 28 U |
| 63 | 95263492 | МОТОР ТРЕХХОДОВОГО КЛАПАНА |
| 64 | 95263539 | РЕЛЕ МИНИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ |
| 65 | 95263542 | КЛИПСА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МАНОМЕТРА/РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА (3 шт./коробка) |
| 66 | 95263543 | КЛИПСА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ / НАСОСА (3 шт./упак.) |
| 67 | 95263544 | ПРОКЛАДКА OR 3030 2,62X7,59 (6 шт./кробка) |
| 68 | 95263562 | КЛИПСА БЫСТРОГО КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБ ГВС (3 шт./коробка) |
| 69 | 95263633 | КРУГЛЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК НА 8 ЛИТРОВ |
| 70 | 95263640 | МОНОТЕРМИЧЕСКИЙ ТЕПЛООБМЕННИК ДЛЯ SIGMA РКD 24U - PKS 24U |
| 71 | 95263641 | МОТОР ЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСА |
| 72 | 95282690 | ГИБКАЯ ПОДВОДКА ДЛЯ РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА 3/8 ДЛИННА 700 мм |
| 73 | 95310858 | СТЕКЛО МАНОМЕТРА |
| 74 | 95310863 | ПАНЕЛЬ С НАДПИСЬЮ !DEA |
| 75 | 95611563 | КАБЕЛЬ SS - SR - FL - DK |
| 76 | 95611564 | КАБЕЛЬ TL - PV |
| 77 | 95611565 | КАБЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА |
| 78 | 95611566 | ПИТАЮЩИЙ КАБЕЛЬ 230 В |
| 79 | 95611567 | КАБЕЛЬ НАСОСА |
| 80 | 95611568 | КАБЕЛЬ ВНЕШНИХ ПРИБОРОВ |
| 81 | 95611569 | КАБЕЛЬ ЭЛЕКТРОДА РОЗЖИГА/ИОНИЗАЦИИ |
| 82 | 95611570 | КАБЕЛЬ ГАЗОВОГО КЛАПАНА |
| 83 | 95611571 | КАБЕЛЬ ОГРАНИЧИТЕЛЬНОГО ТЕРМОСТАТА И ТЕРМОСТАТА ОТХ. ГАЗОВ |
| 84 | 95611572 | КАБЕЛЬ ДАТЧИКОВ ГВС И ОТОПЛЕНИЯ + РЕЛЕ МИН. ДАВЛЕНИЯ (для верс. R) |
| 85 | 95611573 | КАБЕЛЬ ДЛЯ НАСОСА И ВКЛЮЧАТЕЛЯ ПЕРЕПУСКН. КЛАПАНА (для верс. PKS / РТS) |
| 86 | 95611574 | КАБЕЛЬ ДЛЯ НАСОСА И ВКЛЮЧАТЕЛЯ ПЕРЕПУСКН. КЛАПАНА (для верс. SIGMA РКD / РТD) |