






# Спецификация запасных частей

GAZECO 18-C-1 (201103)	GAZECO 18-C-2 (201203)	GAZECO 18-T-1 (202103)	GAZECO 18-T-2 (202203)	GAZECO 24-C-1 (204103)	GAZECO 24-C-2 (204203)	GAZECO 24-T-1 (205103)	GAZECO 24-T-2 (205203)	Артикул	Наименование запасной части	Примечание
x	x	x	x					<b>01-4004</b>	Горелка в сборе GAZECO 18	
				x	x	x	x	<b>01-4005</b>	Горелка в сборе GAZECO 24	
x	x	x	x	x	x	x	x	<b>01-4010</b>	Сопла горелки 1,28 мм.17шт	
x	x	x	x					<b>01-4011</b>	Распределительная рампа с соплами 1,28мм GAZECO 18	Сопла установлены
				x	x	x	x	<b>01-4012</b>	Распределительная рампа с соплами 1,28мм GAZECO 24	Сопла установлены
x	x	x	x	x	x	x	x	<b>01-4213</b>	Комплект сопел горелки для перенастройки на использование сжиженного газа (17 шт.)	
x		x						<b>02-4001</b>	Теплообменник GAZECO 18 битермический	
				x		x		<b>02-4002</b>	Теплообменник GAZECO 24 битермический	
	x		x					<b>02-4004</b>	Теплообменник первичный GAZECO 18	
					x		x	<b>02-4005</b>	Теплообменник первичный GAZECO 24	
	x		x		x		x	<b>02-4007</b>	Теплообменник вторичный GAZECO 18/24	В комплекте с уплотнениями
x	x	x	x	x	x	x	x	<b>03-4001</b>	Циркуляционный насос GAZECO 18/24	
x				x			x	<b>03-4003</b>	Кран подпитки в сборе GAZECO 18-1/24-1	
		x		x			x	<b>03-4004</b>	Кран подпитки в сборе GAZECO 18-2/ 24-2	
x		x		x			x	<b>03-4005</b>	Гидравлическая присоединительная группа гор. воды	

GAZEKO 18-C-1 (201103)	GAZEKO 18-C-2 (201203)	GAZEKO 18-T-1 (202103)	GAZEKO 18-T-2 (202203)	GAZEKO 24-C-1 (204103)	GAZEKO 24-C-2 (204203)	GAZEKO 24-T-1 (205103)	GAZEKO 24-T-2 (205203)	Артикул	Наименование запасной части	Примечание
x	x	x	x	x	x	x	x	03-4007	Верхняя часть предохранительного клапана 3 бар	
x	x	x	x	x	x	x	x	03-4008	Силиконовое уплотнение предохранительного клапана 3 бар	
								03-4009	Плоское силиконовое уплотнение сбросного клапана 3 бар	
x	x	x	x	x	x	x	x	03-4010	Предохранительный клапан 3 бар	
		x		x				03-4019	Блок гидравлический подсоединений (с отдельными теплообменниками)	
x		x		x				03-4020	Блок гидравлический подсоединений (с битермическим теплообменником)	
	x		x		x			03-4022	3-х ходовой переключающий вентиль	
x	x	x	x	x	x	x	x	03-4036	Букса крана подпитки	
x	x	x	x	x	x	x	x	03-4037	Ручка крана подпитки	
x	x	x	x	x	x	x	x	04-4001	Газовая арматура	
x	x	x	x	x	x	x	x	04-4002	Соленоиды газовой арматуры	
		x	x			x	x	05-4001	Дифференциальный датчик давления	
				x	x	x	x	05-4004	Дисплей для котла GAZEKO 24	
x	x			x	x			05-4005	Термостат продуктов сгорания 65 градусов	
x								05-4011	Плата электроники 18-C-1	
		x						05-4012	Плата электроники 18-T-1	
	x							05-4013	Плата электроники 18-C-2	

## Спецификация запасных частей

GAZEKO 18-C-1 (201103)	GAZEKO 18-C-2 (201203)	GAZEKO 18-T-1 (202103)	GAZEKO 18-T-2 (202203)	GAZEKO 24-C-1 (204103)	GAZEKO 24-C-2 (204203)	GAZEKO 24-T-1 (205103)	GAZEKO 24-T-2 (205203)	Артикул	Наименование запасной части	Примечание
			x					05-4014	Плата электроники 18-T-2	
				x				05-4015	Плата электроники 24-C-1	
						x		05-4016	Плата электроники 24-T-1	
					x			05-4017	Плата электроники 24-C-2	
							x	05-4018	Плата электроники 24-T-2	
x	x	x	x	x	x	x	x	05-4021	Ионизационный электрод	Поставляется с электрокабелем
x	x	x	x	x	x	x	x	05-4022	Электроды розжига (левый и правый)	Поставляются с высоковольтным электрокабелем
x	x	x	x	x	x	x	x	05-4023	Комплект электродов с кабелями	Поставляются с установленной керамической электроизоляцией
x	x	x	x	x	x	x	x	05-4029	NTC датчик температуры (накладной)	
	x		x		x		x	05-4129	NTC датчик температуры ГВС (погружной)	
x		x		x				05-4033	Датчик расхода воды ГВС	
	x		x		x			05-4133	Датчик расхода воды ГВС исполнение 1	
x				x				05-4034	Жгут электропроводки GAZEKO 18/24-C-1	
		x					x	05-4035	Жгут электропроводки GAZEKO 18/24-T-1	
x	x	x	x	x	x	x	x	05-4037	Предохранительный термостат 90 градусов	Пружинная клипса поставляется отдельно
x	x	x	x	x	x	x	x	05-4038	Подсоединение комнатного термостата	
	x				x			05-4039	Жгут электропроводки GAZEKO 18/24-C-2	
			x				x	05-4040	Жгут электропроводки GAZEKO 18/24-T-2	

GAZEKO 18-C-1 (201103)	GAZEKO 18-C-2 (201203)	GAZEKO 18-T-1 (202103)	GAZEKO 18-T-2 (202203)	GAZEKO 24-C-1 (204103)	GAZEKO 24-C-2 (204203)	GAZEKO 24-T-1 (205103)	GAZEKO 24-T-2 (205203)	Артикул	Наименование запасной части	Примечание
x	x	x	x	x	x	x	x	05-4071	Комплект электрических подсоединений	
	x		x		x		x	05-4072	Датчик (манометр исп.1)	
		x	x			x	x	06-4001	Присоединительное кольцо дымохода	
		x	x			x	x	06-4004	Облицовка закр. камеры сгорания GAZEKO 18/24 исполнение 1	
x	x			x	x			06-4006	Боковая панель облицовки откр. кам. GAZEKO 18/24 (л)	Поставляется с нанесенным на внутренней поверхности слоем алюминиевой теплоизоляции
x	x			x	x			06-4007	Боковая панель облицовки откр. кам. GAZEKO 18/24 (п)	то же
		x	x			x	x	06-4010	Боковая панель облицовки закр. кам. GAZEKO 18/24 (л)	то же
		x	x			x	x	06-4011	Боковая панель облицовки закр. кам. GAZEKO 18/24 (п)	то же
x	x	x	x	x	x	x	x	06-4014	Передняя панель облицовки GAZEKO 18/24	то же
x	x							06-4020	Рама котла откр. камера GAZEKO 18	
		x	x					06-4021	Рама котла закр. камера GAZEKO 18	
						x	x	06-4022	Рама котла закр. камера GAZEKO 24	
x	x	x	x					06-4026	Комплект теплоизолированных стенок камеры сгорания GAZEKO 18	
				x	x	x	x	06-4027	Комплект теплоизолированных стенок камеры сгорания GAZEKO 24	
		x	x			x	x	06-4029	Заглушка прямоугольная	
		x	x			x	x	06-4031	Кронштейн	
x	x	x	x	x	x	x	x	06-4032	Комплект фиксирующих клипс насоса	



## Спецификация запасных частей

GAZEKO 18-C-1 (201103)	GAZEKO 18-C-2 (201203)	GAZEKO 18-T-1 (202103)	GAZEKO 18-T-2 (202203)	GAZEKO 24-C-1 (204103)	GAZEKO 24-C-2 (204203)	GAZEKO 24-T-1 (205103)	GAZEKO 24-T-2 (205203)	Артикул	Наименование запасной части	Примечание
				x	x			<b>06-4034</b>	Рама котла откр. камеры сгорания GAZEKO 24	
x	x	x	x					<b>06-4036</b>	Передняя теплоизолированная крышка камеры сгорания GAZEKO 18	
				x	x	x	x	<b>06-4038</b>	Передняя теплоизолированная крышка камеры сгорания GAZEKO 24	
x	x							<b>06-4101</b>	Стабилизатор тяги GAZEKO 18	
		x	x					<b>06-4201</b>	Коллектор отходящих газов GAZEKO 18	
						x	x	<b>06-4301</b>	Коллектор отходящих газов GAZEKO 24	
				x	x			<b>06-4401</b>	Стабилизатор тяги GAZEKO 24	
		x	x			x	x	<b>07-4003</b>	Вентилятор дымоудаления GAZEKO18 и 24	
x	x	x	x					<b>08-4001</b>	Панель управления GAZEKO 18	
				x	x	x	x	<b>08-4003</b>	Панель управления GAZEKO 24	
x	x	x	x	x	x	x	x	<b>08-4006</b>	Защитный кожух платы электроники GAZEKO 18/24	
x	x	x	x	x	x	x	x	<b>09-4001</b>	Комплект клипс и прокладок теплообменника	В комплекте 4-е клипсы и 12-ть уплотняющих прокладок
	x		x					<b>09-4002</b>	Комплект трубок с накидными гайками GAZEKO 18-2	
					x		x	<b>09-4004</b>	Комплект трубок с накидными гайками GAZEKO 24-2	
x	x	x	x	x	x	x	x	<b>09-4005</b>	Расширительный бак 6л	
x	x	x	x	x	x	x	x	<b>09-4009</b>	Датчик давления электронный	
x	x	x	x	x	x	x	x	<b>09-4010</b>	Комплект стикеров GAZEKO	В комплекте 2 стикера
x		x						<b>09-4011</b>	Комплект трубок с накидными гайками GAZEKO 18	
				x		x		<b>09-4012</b>	Комплект трубок с накидными гайками GAZEKO 24	

GAZEKO 18-C-1 (201103)	GAZEKO 18-C-2 (201203)	GAZEKO 18-T-1 (202103)	GAZEKO 18-T-2 (202203)	GAZEKO 24-C-1 (204103)	GAZEKO 24-C-2 (204203)	GAZEKO 24-T-1 (205103)	GAZEKO 24-T-2 (205203)	Артикул	Наименование запасной части	Примечание	
		x	x				x	x	09-4013	Окошко смотровое GAZEKO 18/24	
x									09-4014	Упаковка GAZEKO 18-C-1	В комплекте картонная коробка, пенопластовые вкладыши
				x					09-4015	Упаковка GAZEKO 24-C-1	то же
		x							09-4017	Упаковка GAZEKO 18-T-1	то же
						x			09-4018	Упаковка GAZEKO 24-T-1	то же
x	x	x	x						09-4020	Ручка поворотная	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	09-4021	Предохранитель 230В 3А (2шт)	
				x	x	x	x		09-4023	Комплект кнопок для котла GAZEKO 24	
x	x	x	x	x	x	x	x		09-4025	О-образное уплотнение 19X2,65	Уплотнение соединения теплообменника с трубкой системы отопления
x		x		x		x			09-4026	О-образное уплотнение 14X2,65	Уплотнение соединения битермич. т/о с трубкой системы ГВС
	x		x		x		x		09-4027	О-образное уплотнение 8X1,8	Уплотнение погружного датчика температуры.
		x	x			x	x		09-4029	Прокладка вентилятора GAZEKO 18/24	
		x	x			x	x		09-4030	Присоединительная пластина вентилятора GAZEKO 18/24	
		x	x			x	x		09-4032	Комплект силиконовых трубок 2 шт	
x		x		x		x			09-4033	Пружинная клипса предохранительного термостата	
x	x	x	x	x	x	x	x		09-4034	Комплект фиксирующих клипс теплообменника 4 шт	

# Спецификация запасных частей

GAZECO 18-C-1 (201103)	GAZECO 18-C-2 (201203)	GAZECO 18-T-1 (202103)	GAZECO 18-T-2 (202203)	GAZECO 24-C-1 (204103)	GAZECO 24-C-2 (204203)	GAZECO 24-T-1 (205103)	GAZECO 24-T-2 (205203)	Артикул	Наименование запасной части	Примечание
x	x	x	x	x	x	x	x	09-4036	Плоская прокладка G3/4	Уплотнение соединения трубок системы отопления с гидравлич. узлами; уплотнение между газовым клапаном и газовой трубкой
x		x		x		x		09-4037	Плоская прокладка G1/2	Уплотнение соединения трубок системы ГВС с гидравлич. узлами; уплотнение между краном подпитки и датчиком расхода воды ГВС
x		x		x		x		09-4038	О-образное уплотнение 11,8X1,8	Уплотнение между краном подпитки и датчиком расхода воды ГВС
x		x		x		x		09-4039	О-образное уплотнение 19X1,8	Уплотнение соединения насоса с краном подпитки
x	x	x	x	x	x	x	x	09-4040	Плоская прокладка G3/8	Уплотнение соединения расширительного бака
x	x	x	x	x	x	x	x	09-4042	Плоская прокладка 3/8 (алюминий)	Уплотнение крана подпитки
x	x	x	x	x	x	x	x	09-4043	Плоская прокладка G1/4	Уплотнение соединения манометра
		x	x			x	x	09-4044	Уплотнение прохода трубы 14 мм	
		x	x			x	x	09-4045	Уплотнение прохода трубы 19 мм	
		x	x			x	x	09-4046	Уплотнение прохода кабелей	
		x	x			x	x	09-4048	Прокладка прямоугольная 95X63мм	
		x	x			x	x	09-4049	Заглушка квадратная	
		x	x			x	x	09-4050	Прокладка квадратная 92X92мм	
x	x	x	x	x	x	x	x	09-4051	Саморез 4,2X8 10шт	
x	x	x	x	x	x	x	x	09-4052	Болт навесной с гайкой	
x	x	x	x	x	x	x	x	09-4053	О-образное уплотнение 11,8X2,65	Уплотнение соединения частей распределительной ramпы
x	x	x	x	x	x	x	x	09-4054	Плоская газовая прокладка G1/2 (толщина 2мм)	

GAZEKO 18-C-1 (201103)	GAZEKO 18-C-2 (201203)	GAZEKO 18-T-1 (202103)	GAZEKO 18-T-2 (202203)	GAZEKO 24-C-1 (204103)	GAZEKO 24-C-2 (204203)	GAZEKO 24-T-1 (205103)	GAZEKO 24-T-2 (205203)	Артикул	Наименование запасной части	Примечание
x	x	x	x	x	x	x	x	09-4055	Заглушка пластиковая	
x	x	x	x	x	x	x	x	09-4057	Пластиковый держатель кабелей малый	
		x	x			x	x	09-4058	Прокладка подсоединения дымо-/воздуховода	
x	x	x	x	x	x	x	x	09-4060	Сетчатый фильтр отопления 3/4	
x	x	x	x	x	x	x	x	09-4061	Сетчатый фильтр ГВС 1/2	
		x	x			x	x	09-4062	Уплотнения камеры сгорания GAZEKO 18/24	
x		x		x		x		09-4063	Рукоятка сервисного крана	Сервисный кран является дополнительным оборудованием
x	x	x	x	x	x	x	x	09-4064	Уплотнение крана подпитки 8X2,4мм	
x	x	x	x	x	x	x	x	09-4065	О-образное уплотнение буксы кр.подп.4X2мм ,2шт	
x	x	x	x	x	x	x	x	09-4066	О-образное уплотнение предохранительного кл.3 бар 16X2,4 мм	
x	x	x	x	x	x	x	x	09-4067	Комплект винтов 10шт	Предназначены для крепления к раме котла газовой арматуры и гидравлических узлов
x	x	x	x	x	x	x	x	09-4068	Комплект винтов 5шт	
x	x	x	x	x	x	x	x	09-4069	Саморез 2 шт	Для крепления к раме котла циркуляционного насоса
x	x	x	x	x	x	x	x	09-4070	Декоративная заглушка винта панели управления	
x	x	x	x	x	x	x	x	09-4072	Монтажная планка	
		x	x			x	x	09-4073	Дросселирующая вставка в дымоход	
		x	x			x	x	09-4074	Оголовок дымохода GAZEKO 18/24	
x		x		x		x		09-4078	Манометр	
x	x			x	x			09-4079	Упаковка универсальная GAZEKO C	
		x	x			x	x	09-4080	Упаковка универсальная GAZEKO T	

## Спецификация запасных частей

GAZECO 18-C-1 (201103)	GAZECO 18-C-2 (201203)	GAZECO 18-T-1 (202103)	GAZECO 18-T-2 (202203)	GAZECO 24-C-1 (204103)	GAZECO 24-C-2 (204203)	GAZECO 24-T-1 (205103)	GAZECO 24-T-2 (205203)	Артикул	Наименование запасной части	Примечание
x	x	x	x	x	x	x	x	<b>09-4084</b>	Автоматический воздухоотводчик	
	x							<b>09-4085</b>	Упаковка GAZECO 18-C-2	
					x			<b>09-4086</b>	Упаковка GAZECO 24-C-2	
			x					<b>09-4087</b>	Упаковка GAZECO 18-T-2	
							x	<b>09-4088</b>	Упаковка GAZECO 24-T-2	

## Обозначение водонагревателей GAZLUX®

В названии моделей водонагревателей в сокращенном виде заложены следующие характеристики (пример):

<b>GAZLUX</b>	<b>Economy</b>	<b>W</b>	—	<b>10</b>	—	<b>C</b>		<b>1</b>	—	<b>F</b>
Торговая марка	Модель: Economy Standard Premium	Вид продукции: W—газовый проточный водонагреватель		Расход горячей воды нагретой на $\Delta t=25^{\circ}\text{C}$ в л/мин		Тип дымоудаления: C — дымоход с естественной тягой T — Принудительное дымоудаление вентилятором		Вид розжига: 1 — автоматический от гальванических элементов питания 2 — автоматический от электросети		Специальное исполнение с защитой от замерзания

## Обозначение котлов GAZLUX®

В названии моделей котлов GAZLUX в сокращенном виде заложены следующие характеристики (пример):

<b>GAZLUX</b>	<b>Economy</b>	<b>B</b>	—	<b>18</b>	—	<b>T</b>		<b>1</b>	—	<b>F</b>
Торговая марка	Модель: Economy Standard Premium	Вид продукции: B—газовый котел		Теплопроизводительность в кВт		Тип дымоудаления: C — дымоход с естественной тягой T — Принудительное дымоудаление вентилятором		Обозначение поколения		Обозначение для специального исполнения с доп. защитой от замерзания

## Обозначение котлов GAZECO

В названии моделей котлов GAZECO в сокращенном виде заложены следующие характеристики (пример):

<b>GAZECO</b>	<b>24</b>	—	<b>T</b>	—	<b>2</b>
Торговая марка	Теплопроизводительность в кВт		Тип дымоудаления: C — дымоход с естественной тягой T — Принудительное дымоудаление вентилятором		Количество теплообменников: 1 — один битермический теплообменник 2 — два теплообменника: один - для системы отопления, второй - для приготовления воды на нужды ГВС

**Гарантия.** Гарантийный срок на замененные детали составляет 6 месяцев после проведения ремонта и запуска оборудования в эксплуатацию, но не более 12 месяцев со дня покупки. После проведенного ремонта или замены деталей гарантийный срок на изделие в целом не изменяется.